



Produktkatalog 2013

B-Free
Vinkelvej 9
8970 Havndal

Tlf: **8647 6811**
Fax: **8647 6810**

Mail: **b-f@b-free.dk**

Web: **www.b-free.dk**

INDHOLDS FORTEGNELSE:

Model Prestige Dør	Side 1 - 2
Model Prestige Vindue	Side 3 - 4
Model Optima Dør	Side 5 - 6
Model Optima Vindue	Side 7 - 8
Model Royal Lux Dør	Side 9 - 10
Model Klick & Klick Flex	Side 11 - 14
Model Klick Roll Up	Side 15 - 16
Model Plissé Enkelt Dør	Side 17 - 18
Model Plissé Dobbelt Dør	Side 19 - 20
Model Speedy Plissé	Side 21
Salgs- og Leveringsbetingelser	Side 22

MODEL PRESTIGE DØR

Højde/bredde mm.	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1858
1800	4173	4242	4299	4380	4448	4540	4620	4678	4816	4907	4988
1900	4265	4345	4425	4471	4575	4643	4701	4861	4907	5011	5079
2000	4380	4448	4540	4598	4678	4724	4861	4930	5011	5114	5217
2100	4506	4575	4620	4701	4816	4884	4953	5034	5114	5240	5320
2200	4620	4678	4724	4861	4907	4988	5056	5148	5240	5343	5435
2300	4701	4816	4884	4930	5011	5079	5183	5263	5343	5458	5538
2400	4861	4907	4953	5034	5114	5217	5297	5401	5481	5607	5676
2500	4953	5011	5056	5148	5240	5343	5435	5515	5630	5768	5848
2600	5366	5435	5481	5561	5653	5791	5871	5951	6078	6181	6261
2700	5515	5561	5630	5745	5825	5928	6032	6100	6204	6330	6410
2800	5647	5745	5791	5871	5951	6078	6158	6238	6353	6468	6548

Leveres i farverne:

- RAL 9010 hvid
- RAL 9001 creme

Leveringstid 3-4 uger.

Ved andet farvevalg -
Leveringstid 6-8 uger.

Tillæg ved montering i karm kr. 300,-
Tillæg ved MIX på/i karm
montering kr. 200,-

Ved andet farvevalg er der et start-
gebyr på kr. 350,- netto pr. farve og
pristillæg på 30% pr. produkt.


Vejledende udsalgs-
priser
inkl. moms.

April 2013

Net typer:

	Insektnet	Solværn	Tillæg
Standard Grå	X		0,-
Hvid	X		200,-
Stribet Grå	X		200,-

Måltagning i karm



System mål:

Bredden indvendig i karm
Højden indvendig i karm
Målene bør tages mindst 3 forskellige
steder på begge led og mindste mål
anvendes.

Måltagning på karm



System mål:

Bredden + kassette + 1cm.
Kassette: 48 mm.
Karm: Min. 25 mm.
Højden + Min. 2x skinnebredde.
Skinnebredde: 30 mm.

NB. Husk at oplyse hvilken side kassetten skal sidde i



MODEL PRESTIGE DØR

Rullenet dør

Til montering på og i karm, eller kombineret på karm / i karm.

Fremstilles altid efter mål

Nettet fastholdes i skinnerne af en kulfiberstang i en løbegang

Døren låser i skinne v.h.a. en fjederbelastet lås i trækstangen

Mellemstop kan indsættes i skinnerne efter behov - ideel til dobbeltdøre

Skinnehøjde 30 mm.

Kassette mål 48 mm. x 48 mm.

Prestige døren er på begge sider forsynet med en betjeningsvenlig lås

Ved PÅ KARM montering er trækstangen forsynet med børste

Ved I KARM montering er trækstangen forsynet med gummilæbe

Kombineret PÅ KARM/I KARM er trækstangen forsynet med gummilæbe

TEKNISK INFORMATION Montering på eller i karm

Tekniske tegninger

Måltagning PÅ KARM

Kassettehøjde: Det nøjagtige totalmål på kassetten findes ved at tillægge højden på lysåbningen 60 mm. Således at glideskinnerne på 30 mm. ikke kommer ud i lysåbningen.

Breddemål: Det nøjagtige breddemål findes ved at tillægge målet på lysåbningen bredden på karmen i den side hvor kassetten skal monteres + 10 mm. til låsen i den modsatte side.


Måltagning I KARM

Kassettehøjde: Det nøjagtige højdemål på kassetten findes ved at trække 1 mm. fra højden på lysåbningen. (Det anbefales at målet tages min. 3 steder*)

Breddemål: Det nøjagtige breddemål findes ved at trække 1 mm. fra bredden på lysåbningen. (Det anbefales at målet tages min. 3 steder*)

Bemærk: Til montering inde i karm, med skrå bundstykke, medfølger afstandskiler fra 7-12°

***NB. Oplys kun det mindste mål!**



MODEL PRESTIGE VINDUE

Højde/bredde mm.	400	500	600	700	800	900	1000
500	1830	1944	2038	2139	2246	2365	2466
600	1912	2044	2170	2246	2346	2447	2566
700	1994	2113	2246	2308	2441	2554	2661
800	2088	2176	2327	2409	2554	2654	2730
900	2126	2227	2384	2478	2617	2711	2837
1000	2201	2321	2478	2585	2686	2780	2912
1100	2246	2365	2541	2642	2755	2875	2982
1200	2340	2453	2654	2711	2831	2950	3057
1300	2478	2516	2705	2774	2893	3000	3170
1400		2711	2761	2849	2969	3082	3246
1500		2761	2824	2912	3019	3183	3321
1600		2824	2893	2982	3101	3258	3384
1700		2893	2969	3026	3195	3334	3447
1800		2969	3032	3095	3258	3397	3522
1900				3195	3334	3460	3617
2000				3271	3409	3535	3705
2100				3340	3466	3623	3768
2200				3403	3529	3673	3843

Højde/bredde mm.	1100	1200	1300	1400	1500	1650
500	2579	2654	2749	2868	2982	3120
600	2661	2780	2868	2975	3107	3252
700	2768	2868	2969	3126	3208	3365
800	2843	2969	3101	3221	3302	3491
900	2944	3051	3214	3296	3397	3598
1000	3019	3145	3271	3378	3510	3692
1100	3139	3258	3359	3466	3592	3774
1200	3227	3340	3447	3567	3705	3887
1300	3296	3390	3548	3667	3787	3963
1400	3372	3485	3604	3768	3862	4076
1500	3434	3592	3711	3843	3944	4177
1600	3510	3642	3799	3925	4076	4271
1700	3604	3749	3868	4001	4139	4365
1800	3692	3824	3957	4089	4265	4460
1900	3762	3881	4013	4170	4321	4548
2000	3837	3969	4120	4277	4403	4630
2100	3906	4057	4214	4340	4485	4711
2200	3975	4126	4309	4422	4573	4774

Net typer:

	Insektnet	Pollen	Solværn	Tillæg
Standard Grå	X			0,-
Hvid	X			200,-
Reflex Sort (Kun på karm montering)	X		X	200,-
Poll-TEX Sort	X	X		350,-

Leveres i farverne:

- RAL 9010 hvid
- RAL 9001 creme

Leveringstid 3-4 uger.

Ved andet farvevalg -
Leveringstid 6-8 uger.

Ekstra stop i skinne kr. 125,-
pr. sæt. (Opgiv mål fra bund-
skinne)

Træksnor: kr. 125,00,-

Ved andet farvevalg er der et
startgebyr på kr. 350,- netto
pr. farve og pristillæg på 30 %
pr. produkt.

Vejledende udsalgspriser
inkl. moms.

April 2013



Pollen net
Max. højde
1400 mm.




MODEL PRESTIGE VINDUE

Rullet vindue

Til montering på og i karm, eller kombineret på karm / i karm.

Fremstilles altid efter mål og kan leveres med pollenfilter
 Nettet fastholdes i aluminium skinnerne af en stålstang i en løbegang
 Nettet låses i skinnen v.h.a. en fjederbelastet lås i trækstangen
 Mellemstop kan laves efter behov i skinnerne mod bestilling – idéelt til opdelte vinduer og høje vinduer, hvor det er praktisk med et stop inden nettet rulles op i fuld højde
 Kan leveres med træksnor.
 Skinne bredde 26 mm.
 Kassette mål 48 mm. x 48 mm. (ved højde over 2199 mm. = 52 mm. x 52 mm.)


TEKNISK INFORMATION Montering på karm, i karm eller kombineret på/i karm



Type 14:
 Venstre på karm
 Højre i karm

Type 41:
 Venstre i karm
 Højre på karm

Måltagning i karm




System mål:

Bredden : A
 Højden : C

Højde og bredde fratrækkes
 1 mm. på lysåbningen.
 (Det anbefales at målet tages
 min. 3 steder)

Måltagning på karm



System mål:

Højde: Afstanden C + kassette +
 1cm.

Kassette: 48 mm. / 52 mm.
 Karm: B min. 25 mm.
 Bredde: A + min. 2x skinne-
 bredde.

MODEL OPTIMA DØR

STANDARD

Højde mm.	Max. bredde mm.	Pris
2050	1000	1755
2100	1500	2296
2150	1000	1834

Leveres som standard i farven:

- RAL 9010 hvid

Ved andet farvevalg: startgebyr kr. 350,00 netto pr. farve og pristillæg på 30%.

-Varen bestilles efter mål

EFTER MÅL

Max. højde mm.	Max. bredde mm.	Pris
2050	1500	2493
2150	1500	2552
2250	1500	2781
2400	1500	2885
2550	1500	3073
2050	2000	2719
2150	2000	2826
2250	2000	3035
2400	2000	3142
2550	2000	3353

Vejledende udsalgspriser inkl. moms.

April 2013

Leveringstid standardmål 3 dage.

Leveringstid efter mål 3-4 uger.
Specialfarve 6-8 uger.

Net typer:

	Insektnet	Pollen	Solværn	Tillæg
Standard Grå	X			0,-
Hvid	X			200,-
Stribet Sort/Hvid	X			250,-



MODEL OPTIMA DØR

Rullenet dør


Til montering på karm

Optima døren leveres i Standard størrelser, eller efter mål
 Nettet er forsynet med netglidere i kanten af nettet. Disse holder nettet inde i skinnerne.
 Trækstangen fastlåses v.h.a. en magnet.
 Nettet leveres standard i en ensfarvet grå, men kan leveres med hvid eller sort/hvid zebra-striber mod tillæg i pris.

Skinnehøjde 26 mm. aluminium
 Kasette mål 56 mm. x 56 mm.

TEKNISK INFORMATION Montering på karm



Måltagning på karm



System mål:

Bredden + kasette + 1cm.
 Kasette: 56 mm.

Højden + min. 2x skinnebredde.
 Skinnebredde: 26 mm.



MODEL OPTIMA VINDUE

STANDARD

Bredde/højde mm. Pris pr. stk kr.

530/1500	1000
580/1500	1024
630/1500	1045
680/1500	1065
730/1500	1093
780/1500	1117
830/1500	1139
880/1500	1159
930/1500	1180
980/1500	1204
1030/1500	1225
1080/1500	1246
1130/1500	1267
1180/1500	1287

EFTER MÅL

Bredde/højde mm. Pris pr. stk kr.

600/1700	1364
700/1700	1433
800/1700	1499
900/1700	1555
1000/1700	1613
1100/1700	1655
1200/1700	1697
1300/1700	1730
1400/1700	1800
1650/1700	1898

Leveres som standard i farven:

- RAL 9010 hvid

Ved andet farvevalg: startgebyr kr. 350,00 netto pr. farve og pristillæg på 30%.
- Varen bestilles efter mål

Leveringstid 3 dage for standard i hvid RAL 9010 til montering på karm.

Leveringstid 3-4 uger for varer efter mål til montering på karm eller i karm.

Specialfarve 6-8 uger

Net typer:

	Insektnet	Pollen	Solværn	Tillæg
Standard Grå	X			0,-
Hvid	X			200,-
Poll-TEX Sort	X	X		350,-

Ved valg af andet net end Standard Grå, er varen altid på specialmål.

Model **ULTRA** leveres med pollenfilter som standardvare*

Vejledende udsalgspriser inkl. moms.

April 2013



Pollen net
Max højde
1400 mm

* Modellen **Ultra** sælges i standardstørrelser fra 63 cm. til 93 cm. med pollenfilter.

Priser som **Optima** + kr. 200.-



MODEL OPTIMA VINDUE

Rullevindue

Optima vinduer leveres i standardstørrelser fra 530 mm. til 1180 mm. til montering på karm. Max. Højde 1500 mm.

Leveres efter mål til montering på eller i karm.

Max. højde 1700 mm. Min. bredde 43 cm.


Optima vindue efter mål kan leveres med pollefilter med en max. højde på 1400 mm.

Nettet er forsynet med dobbeltsyning og netgliderer, der holder nettet inde i skinnerne. Trækstangen fastholdes af en lille lås i enden af glideskinnerne.



Skinnebredde 32 mm. (Plastic som standard og Alu. efter mål)

Kassette mål 50 mm. x 50 mm.


TEKNISK INFORMATION Montering på karm eller i karm



Kassette mål: 50 x 50 mm.
Skinne mål: B 32 mm.
H 1500 mm.




Måltagning på karm



System mål:

Højde: Afstanden C + kassette + 1cm.
Kassette: 50 mm.
Karm: B min. 25 mm.
Bredde: A + min. 2x skinnebredde.

Måltagning i karm



System mål:

Bredden : A
Højden : C
Højde og bredde fratrækkes 1 mm. på lysåbningen.
(Det anbefales at målet tages min. 3 steder)

MODEL ROYAL LUX DØR

ROYAL LUX DØR

Højde/bredde mm. 1000 1200 1400

2200	4224	4486	4774
2400	4381	4643	4931
2600	4512	4800	5062
2800	4643	4931	5193
3000	4800	5062	5351

- Merpris fodspark
pr. ekstra 20 cm. kr. 150,00,-
- ekstra skubplade kr. 625,00,-
- Pendulhængsler kr. 625,00,-
incl. børste hele vejen rundt

- Dørpumpe kr. 330,00,-

Leveres som standard
i farven: RAL 9010 hvid

Leveringstid 3-4 uger.

Ved andet farvevalg:
Startgebyr kr. 350,00 netto
pr. farve og pristillæg på
30%.
Leveringstid 4-6 uger.

Vejledende udsalgspriser
inkl. moms.

Ved mellemål gælder
næstfølgende prissats.

April 2013

NB.
Oplys venligst mål til
overkant midtersprosse.

MODEL ROYAL LUX DØR



Fast ramme

Til montering på eller i karm.

Fremstilles altid efter mål.


En meget robust dør – idéel til steder med meget trafik.

Døren er monteret med kraftige hængsler, samt børste til anlæg på karm.

Standard 20 cm. fodspark.

Ved i karm montering er døren forsynet med pendul hængsler.

TEKNISK INFORMATION Montering på karm eller i karm



Måltagning på karm

Måltagning :
Bredden: Afstanden +20 mm.
til overlæg.

Højde: Afstanden +20 mm.

Karm: skal være bred nok til
både overlæg af dør + hængsler

Måltagning i karm

Bredden indvendig karm
Højden indvendig karm

Husk denne udgave skal
have pendulhængsler

VIGTIGT!

Husk at hængsel sidder
på dørrammen.

Dvs. dørbredden skal
være 23 mm. mindre
end murmål.

Mål på midtersprosse
tages fra bunden til
overkant sprosse.

**MODEL KLICK
MODEL KLICK FLEX**

Højde/bredde mm.	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
500	908	951	988	1015	1037	1064	1085	1112	1144	1171	1209
600	951	988	1015	1037	1064	1085	1112	1144	1171	1209	1246
700	988	1015	1037	1064	1085	1112	1144	1171	1209	1246	1295
800	1015	1037	1064	1085	1112	1144	1171	1209	1246	1295	1338
900	1037	1064	1085	1112	1144	1171	1209	1246	1295	1338	1392
1000	1064	1085	1112	1144	1171	1209	1246	1295	1338	1392	1451
1100	1085	1112	1144	1171	1209	1246	1295	1338	1392	1451	1504
1200	1112	1144	1171	1209	1246	1295	1338	1392	1451	1504	1553
1300	1144	1171	1209	1246	1295	1338	1392	1451	1504	1553	1612
1400	1295	1316	1354	1392	1435	1483	1537	1590	1650	1703	1741
1500	1316	1354	1392	1435	1483	1537	1590	1650	1703	1741	1768
1600	1354	1392	1435	1483	1537	1590	1650	1703	1741	1768	1806
1700	1392	1435	1483	1537	1590	1650	1703	1741	1768	1806	1849
1800	1435	1483	1537	1590	1650	1703	1741	1768	1806	1849	1886
1900	1483	1537	1590	1650	1703	1741	1768	1806	1849	1886	1924
2000	1537	1590	1650	1703	1741	1768	1806	1849	1886	1924	1967
2100	1671	1730	1779	1827	1875	1897	1940	1983	2021	2053	2101
2200	1741	1795	1849	1897	1940	1967	2010	2042	2091	2123	2160
2300	1806	1865	1908	1967	2010	2031	2069	2107	2144	2187	2220
2400	1875	1924	1983	2031	2069	2101	2134	2177	2209	2252	2295
2500	1940	1994	2042	2101	2134	2160	2198	2236	2279	2322	2354

Rammer med højde over 1300 mm. er forsynet med en vandret afstivning
Ved Klick Flex vil afstivning være monteret på rammer over 1000 mm. og yderligere ved 2000 mm.

Leveres i farverne:

- RAL 9010 hvid
- RAL 9001 creme

Leveringstid 3-4 uger.

Ved andet farvevalg:

Startgebyr kr. 350,00
netto pr. farve og
pristillæg på 30%.

Leveringstid 6-8 uger.

Vejledende udsalgspriser
inkl. moms.

April 2013

Net typer:

	Insektnet	Pollen	Solværn	Tillæg
Standard Grå	X			0,-
Hvid	X			200,-
Poll-TEX	X	X		350,-





MODEL KLICK MODEL KLICK FLEX




Fast ramme vindue

Specielt udviklet til dreje/kip vinduer, hvor de kan monteres uden brug af værktøj. Kan også bruges til mange andre typer vinduer.


Fremstilles altid efter mål, men udformes på forskellig måde afhængig af vinduestypen.

KLICK FLEX er en aluminiumsramme med en ultra tynd, kun 0,6 mm. kunststofkant til fastholdelse af insektnetsrammen. Denne tynde kunststofkant betyder, at det ikke påvirker vinduets tætningslister.

TEKNISK INFORMATION Montering i lysningshul



Måltagning i karm




Systemmål:

Bredde: Vinduesåbningen, A
Højde: Vinduesåbningen, C


Opgiv ALTID stramme mål

MODEL KLICK

Isætning




Udtagning




Fast ramme


Fremstilles altid efter mål, men udformes på forskellig måde afhængig af vinduestypen.




Type N



Type R




Type S




Type X


Alternative profil-typer.




Type A
Plastvindue
-uden sålbænk




Type B
Plastvindue
-m/ lige int.
sålbænk



Type C
Plastvindue
-m/ knækket int.
sålbænk





Type AD
Plastvindue
-m/ spids kant



Type ALU
Aluvindue
-tynd karm kant



MODEL KLICK FLEX



Aluprofiler:

Fås i 3 forskellige størrelser

Der bør vælges den profil, som giver befæstigelsen på Klick rammen det tætteste greb på vindueskarmen.

ALTSÅ: Jo smallere karm, des smallere profil.

MODEL KLICK ROLL UP

Højde/Bredde mm.	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
500	1427	1483	1546	1585	1619	1659	1693	1738	1772	1823
600	1483	1546	1585	1619	1659	1693	1738	1772	1823	1880
700	1546	1585	1619	1659	1693	1738	1772	1823	1880	1936
800	1585	1619	1659	1693	1738	1772	1823	1880	1936	1999
900	1619	1659	1693	1738	1772	1823	1880	1936	1999	2083
1000	1659	1693	1738	1772	1823	1880	1936	1999	2083	2163
1100	1693	1738	1772	1823	1880	1936	1999	2083	2163	2242
1200	1738	1772	1823	1880	1936	1999	2083	2163	2242	2327
1300	1772	1823	1880	1936	1999	2083	2163	2242	2327	2406
1400	1999	2033	2101	2163	2219	2298	2384	2542	2627	2704

Leveres i farverne:

- RAL 9010 hvid
- RAL 9001 creme

Leveringstid 3-4 uger.

Ved andet farvevalg:
startgebyr kr. 350,00
netto pr. farve og
pristillæg på 30%.

Leveringstid 6-8 uger.

Vejledende udsalgspriser
inkl. moms.

April 2013

Net typer:

	Insektnet	Pollen	Solværn	Tillæg
Standard Grå	X			0,-
Hvid	X			200,-
Poll-TEX	X	X		350,-





MODEL KLICK ROLL UP

Fast ramme vindue





Specielt udviklet til dreje/kip vinduer, hvor de kan monteres uden brug af værktøj.
 Kan også bruges til mange andre typer vinduer.

Fremstilles altid efter mål, men udformes på forskellig måde afhængig af vinduestypen.

KLICK ROLL UP er en helt speciel version indsatsramme med integreret rullenet.

Rullenettet kan betjenes enten horisontalt↔ eller vertikalt↑

TEKNISK INFORMATION Montering i lysningshul



Systemmål:
 Bredde: Vinduesåbningen, A
 Højde: Vinduesåbningen, C
 Opgiv altid stramme mål

NB.
Husk at oplyse om Vertikal↑ eller Horisontal↔ betjening.

MODEL PLISSÉ ENKELT DØR

Model	Dørhøjde mm.	Pris pr. stk. 960 mm.	Pris pr. stk. 1300 mm.	Pris pr. stk. 1600 mm.
A	1941-1970	3180	3429	4676
B	1971-2000	3180	3429	4676
C	2001-2030	3180	3429	4676
D	2031-2060	3180	3429	4676
E	2061-2090	3420	3688	5031
F	2091-2120	3420	3688	5031
G	2121-2150	3420	3688	5031
H	2151-2180	3420	3688	5031
I	2181-2210	3700	3991	5445
J	2211-2240	3700	3991	5445
K	2241-2270	3700	3991	5445
L	2271-2300	3700	3991	5445
M	2301-2330	4030	4348	5935
N	2331-2360	4030	4348	5935
O	2361-2390	4030	4348	5935
P	2391-2420	4030	4348	5935
Q	2421-2450	4030	4348	5935
R	2451-2480	4030	4348	5935
S	2481-2510	4030	4348	5935
T	2511-2540	4030	4348	5935
U	2541-2570	4030	4348	5935
V	2571-2600	4030	4348	5935
Parkeringsmål		90 mm.	100 mm.	140 mm.

Leveringstid:
Standard i Hvid
De fleste er lagervarer

Øvrige 6-8 uger

Ved andet farvevalg end
Hvid er der tillæg i prisen
på kr. 925,00 netto.

Tillæg for gråt net:
kr. 450,00 Netto

Vejledende udsalgspriser
inkl. moms.

April 2013

Karm t/PÅ KARM montering	960/1300 mm.	kr. 1450,00
Karm t/PÅ KARM montering	1600 mm.	kr. 1650,00
- Incl. 4 hjørner samt clips		
Tillæg ved levering i anden farve		kr. 500,00
Karm kan mod tillæg leveres leveres i farverne:	9001, 7016 og 9006	
Klick skinne		kr. 150,00
Kilelister 3 M.:		
6°		kr. 256,00
12°		kr. 281,00
25°		kr. 356,00



MODEL PLISSÉ ENKELT DØR

Rullenet dør

Til montering i karm

Leveres standard og efter mål

Standard størrelser fra 1941 mm. til 2600 mm. i højden og 960, 1300 og 1600 mm. i bredden

Kan monteres som dobbelt dør, hvorved den kan dække 3200 mm. i bredden.

Kan sættes sammen med Klick skinne, så bredere karm kan dækkes.

Topkassette Bredde: 40 mm. Højde 60 mm.

Bundlisten Bredde: 20 mm. Højde 3 mm.

Den meget tynde bundskinne gør denne dør attraktiv hvor døren skal passeres med kørestol, madvogn o.l.

Plissé døren ruller ikke automatisk ind, men skubbes sammen, hvorved den folder sig ind i plissefolderne til den kun fylder 90/100/140 mm. Døren er beregnet til **I KARM**, men ved tilkøb af en karm giver det mulighed for **PÅ KARM** montage.

Som ekstraudstyr til et skråt dørtrin, kan vi levere en skrå glideskinne.

TEKNISK INFORMATION Montering i karm

Tværsnit af Plissé dør



Top-kassette
Bredde: 40 mm.
Højde : 60 mm.

Kassetten med net i lukket tilstand.
Bredde:
90/100/140 mm.
Højde : Variabel

Bundliste
Bredde: 35 mm.
Højde : 3 mm.

Måltagning i karm:

Bredden: A



Højden: B

Insektnet mål :

Bredden : A

Højden : B (0-29mm.)

Plissé døren i RAL 9001 leveres med hvide endestykker, hvor resten leveres med sorte.



MODEL PLISSÉ DØR XL

Model	Dørhøjde mm.	Bredde mm.	Pris pr. stk.
AXL	1941-1970	1800	5250
BXL	1971-2000	1800	5250
CXL	2001-2030	1800	5250
DXL	2031-2060	1800	5250
EXL	2061-2090	1900	5649
FXL	2091-2120	1900	5649
GXL	2121-2150	1900	5649
HXL	2151-2180	1900	5649
IXL	2181-2210	1900	6115
JXL	2211-2240	1900	6115
KXL	2241-2270	1900	6115
LXL	2271-2300	1900	6115
MXL	2301-2330	1900	6665
NXL	2331-2360	1900	6665
OXL	2361-2390	1900	6665
PXL	2391-2420	1900	6665
QXL	2421-2450	1900	6665
RXL	2451-2480	1900	6665
SXL	2481-2510	1900	6665
TXL	2511-2540	1900	6665
UXL	2541-2570	1900	6665
VXL	2571-2600	1900	6665

Leveres som standard i farven:

- Hvid

Leveringstid:

Mange størrelser på lager
Øvrige 3-4 uger

Ved andet farvevalg er der tillæg på kr. 925,00 netto.

Leveringstid 6-8 uger

Tillæg for gråt net:
kr. 450,00 Netto

Vejledende udsalgspriser inkl. moms.

April 2013

Ekstra tilbehør til Plissé døre

Topskinne til Dobbelt dør	2600 mm.	kr. 410,00
Kile bundskinne t/skrå fodliste	1300 mm.	kr. 200,00
Kile bundskinne t/skrå fodliste	2000 mm.	kr. 300,00
Karm t/PÅ KARM montering	1600/1900 mm.	kr. 1650,00
- Incl. 4 hjørner samt 12 clips		

Karm kan mod tillæg leveres leveres i farverne: 9001, 7016 og 9006

Klick skinne kr. 150,00



MODEL PLISSÉ DØR XL

Plissé rullet dør er et unikt produkt, hvor den nederste glideskinne kun er 3 mm. høj. Det gør Plissé rullet attraktivt for passage med kørestol og lign. I vinterperioden kan døren nemt klikkes af dørkarmen og gemmes væk til næste sæson.

En XL dør dækker op til 1800/2000 mm. i bredden. Her indbygges en ekstra lodret skinne midtvejs på nettet for at bevare stabiliteten.

Hvis det er mere ideelt at montere 2 enkelte Plissé døre, med en i hver side, er dette muligt i form af en dobbelt dør.

Montering af magnetliste i samlingen gør, at dørene forbliver tæt samlet.

TEKNISK INFORMATION Montering i karm

Tværsnit af Plissé dør



Top-kassette
Bredde : 40 mm.
Højde : 60 mm.

Kassetten med net i
lukket tilstand.
Bredde : 160 mm.
Højde : Variabel

Bundliste
Bredde : 35 mm.
Højde : 3 mm.

Måltagning i karm:

Bredden: A

Højden: B



Insektnet mål :

Bredden : A


Højden : B (0-29mm.)

Parkerings bredde: 160 mm.

Ved valg af XL, vil nettet være monteret med en lodret afstivning midt på nettet.



MODEL SPEEDY PLISSÉ




Speedy Plissé

En stor nyhed.
Et komplet plissé-gardin, specielt udviklet til skrudefri montering på dreje/kip vinduer.

Det eneste du skal gøre er at tage glasmålets bredde og højde, så får du en færdig ramme som du monterer på vinduesrammen med magnetbånd.

Altså, slet ingen skruenhuller!

Type	Max. mål mm.	Pris
Transparent -Enkelt	1200x2300 1600x2300	3226,- 3798,-
Tæt Enkelt	1200x2300 1600x2300	3369,- 3943,-
Duetta (dobbeltsidet)	1200x2300 1600x2300	3943,- 4086,-



Du kan vælge mellem 3 forskellige gardin-typer.

Transparent plissé-gardin (Snore synlige)

Tæt plissé-gardin (Snore synlige)

Duetta (Snore ikke synlige)

Alle 3 typer rammer leveres i farverne:

RAL9001 - Creme hvid

RAL9010 - Ren hvid

RAL9016 - Trafik hvid

Lamel farver

Transparent

- Sort
- Mørk Grå
- Lys Grå
- Rød
- Brun
- Hvid
- Creme
- Turkisblå
- Grøn
- Lilla

Tæt

- Sort
- Mørk Grå
- Lys Grå
- Rød
- Brun
- Hvid
- Creme
- Turkisblå
- Grøn
- Lilla

Duetta

- Creme
- Mørk Grå
- Brun
- Blå
- Lilla
- Hvid
- Rød

Vejledende udsalgspriser inkl. moms.

Leveringstid 3 - 4 uger.

April 2013

SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER

PRISER

- Alle priser er vejledende udsalgspris inkl. moms.

LEVERING

- Standardvarer 3 dage
- Varer på mål 3-4 uger
- Varer i special farver 6-8 uger

FORSENDELSE

Ab B-Free, fragten pålægges fakturaen

REKLAMATION / RETURVARER

Alle reklamationer skal ske indenfor 8 dage fra levering.

Varer tages ikke retur uden forudgående aftale, samt kopi af faktura.

Der fratrækkes 10% på fejlfrie varer, der returneres indenfor 3 måneder.

Varer der er ældre tages ikke retur.

Skaffevarer / varer efter mål tages ikke retur.

FRAGTSKADER Skal meldes **STRAKS** til fragtmanden - Skjulte skader inden 5 dage.

Faste rammer SKAL pakkes ud og kontrolleres for skader inden kvittering